

**INFORMATIVO COOPERADOS**  
**INCOOP\_2018\_08**

**Belo Horizonte, 15 de maio de 2018**

Especialidades:  
Cirurgia Cardiovascular  
Cirurgia Vascular

**Assunto:** Autotransfusão intraoperatória de hemoderivados.

Informamos que, após revisão da literatura e reunião do Comitê de Cirurgia Cardiovascular, foram decididas as seguintes indicações para utilização da autohemotransfusão intraoperatória em cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea (CEC):

- pacientes submetidos a revascularização do miocárdio associada a outros procedimentos (troca valvar, tratamento cirúrgico de aneurisma de ventrículo, tratamento cirúrgico de aneurisma de aorta);
- pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de má-formação cardíaca congênita complexa;
- pacientes submetidos a múltiplas trocas valvares;
- pacientes submetidos a revascularização miocárdica envolvendo 3 ou mais pontes;

Todos os clientes Unimed- BH que se enquadrarem nos critérios citados terão cobertura.

Em populações especiais, como pacientes com alto risco de sangramento, renais crônicos dialíticos e pacientes com disfunção ventricular grave, os estudos publicados alertam para maior risco de sangramento com o uso da autotransfusão intraoperatória de hemoderivados, comparada à transfusão convencional de hemoderivados.

Segue código do material:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
90521684	CONJUNTO PARA AUTOTRANSFUSAO DESCARTAVEL COM AUTORIZACAO

Válido a partir de 01/06/2018